

# Großes Kino mit dem LIFTBOY®

## Der schnelle Hebelift für Flachbildschirme

### Für das persönliche Kino-Erlebnis zu Hause

Es ist kein junger Fahrstuhlführer sondern: Unser TV-LIFTBOY ermöglicht den Einbau eines Flachbildschirmes in ein Möbel – das spart Platz und hat viele Vorteile.

### MADE IN GERMANY

Der Liftboy ist ein echtes Qualitätsprodukt  
Made in Germany:  
Er wurde in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland produziert.



Präzision und Technik im Detail



TV-LIFTBOY mit offenem Kamin und Gel-Feuer

### Gründe für den LIFTBOY

Der neue TV- Flachbildschirm stört die Optik der Einrichtung?  
Oder - so ästhetisch die Technik auch sein mag - Sie haben einfach keinen Platz?  
Mit dem elektromechanischen Hebelift lassen sich kleine und große Flachbildschirme im Mobiliar und Architektur unsichtbar versenken. Auf Knopfdruck fährt der Bildschirm wieder aus. Der LIFTBOY wird in 9 Varianten für Bildschirme von 15" bis 65" geliefert.  
So eröffnet Ihnen der LIFTBOY die Möglichkeit, Ihren Flachbildschirm mittels Knopfdruck stets sicher und bequem zu heben und zu senken.

- elektromechanisch
- wartungsfrei
- verschleißarm
- einfachster Lernlauf
- IR-Fernsteuerung
- platzsparend
- geräuscharm
- Softstart - Softstopp
- Über-Kopf-Einbau
- sehr schneller Hub
- einfacher nachträglicher Einbau in Möbel
- schneller Austausch einzelner Komponenten
- geringe Einbautiefe einschließlich Bildschirm
- äußerst stabile 4-Seitenbefestigung im Möbel
- kein Aufschwingen u. Nachlaufen des Systems

Endkundenfreundliche und einfache Bedienung des Systems, es sind keine besonderen Vorkenntnisse und Schulungen erforderlich.

**B&H**  
Beraten & Handeln

Fachhandel für  
innovative Beschlagtechnik  
und LED-Beleuchtung

B&H Beschlagtechnik OHG  
Hauptstr. 65 - 77833 Ottersweier  
Tel: +49 (0)7223 8006867  
Fax: +49 (0)7223 8006869  
info@buh-beschlaege.de  
www.buh-beschlaege.de

## Einsatzmöglichkeiten des Hebeliftsystems LIFTBOY

Der LIFTBOY wurde speziell für folgende Anwendungen entwickelt:

- Einbau in Serienmöbel und Einzelmöbel
- Einbau in Büromöbel und Küchen
- einfacher nachträglicher Einbau in Möbel
- Einbau hinter Möbel
- Einbau in Schulungsräume u. Konferenzräume
- Einbau in Theken und Tische
- Einbau in Displays und Messestände
- Einbau in Wohnmobile und Wohnwagen
- Einbau in Yachten und Flugzeuge
- Einbau in Decken, Wände und unter Fenster

## Sondereinsatzmöglichkeiten des Hebeliftsystems LIFTBOY

Heben und Senken von:

- Minibars, Hifi-Anlagen, Beamer
- Dunstabzugshauben
- Leinwände, Bilder, usw.

## Garantie:

- 2 Jahre auf das gesamte System
- Austausch aller defekten Teile
- kein Komplettausbau nötig
- Plug-and-Play-System
- erweiterte Produkthaftung

Wir entwickeln und konstruieren  
nach Ihren Wünschen und Bedürfnisse  
in Klein- und Großserien



LIFTBOY 25

**B&H**  
Beraten & Handeln

Fachhandel für  
innovative Beschlagtechnik  
und LED-Beleuchtung

IR-Fernbedienung (optional)



Bedienfeld mit IR-Sensor und  
Kontrollleuchte (im Lieferumfang)



Steuerungs-Box (im Lieferumfang)



Netzteil mit Netzkabel (im Lieferumfang)



TV-Endabschaltung (optional)



B&H Beschlagtechnik OHG  
Hauptstr. 65 - 77833 Ottersweier  
Tel: +49 (0)7223 8006867  
Fax: +49 (0)7223 8006869  
info@buh-beschlaege.de  
www.buh-beschlaege.de

# Technische Daten TV-Hubsystem LIFTBOY 25

## TV-Liftsystem LIFTBOY 25

Der Liftboy 25 ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 25 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 22" bis 32" Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 1 Motor 24V/ 12V

TV-Breite max.	840 mm
TV-Höhe max.	585 mm
Einbauhöhe	790 mm
Einbaubreite	1060 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	615 mm
Lichte Breite	860 mm
Last max.	25 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	7 sec.

Bestellnummer: LV450 V1

## TV-Liftsystem LIFTBOY 25 large

Der Liftboy 25 large ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 25 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 22" bis 32" Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 1 Motor 24V/ 12V

TV-Breite max.	840 mm
TV-Höhe max.	685 mm
Einbauhöhe	890 mm
Einbaubreite	1060 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	715 mm
Lichte Breite	860 mm
Last max.	25 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	8 sec.

Bestellnummer: LV450 V6

## TV-Liftsystem LIFTBOY 25 wide

Der Liftboy 25 wide ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 25 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 22" bis 32" Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 1 Motor 24V

TV-Breite max.	1290 mm
TV-Höhe max.	585 mm
Einbauhöhe	790 mm
Einbaubreite	1510 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	615 mm
Lichte Breite	1310 mm
Last max.	25 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	7 sec.

Bestellnummer: LV450 V9

Spannung/Frequenz	110/230/50 Hz
Betriebsspannung	24V/12V (sekundär)
Schutzart	IP 20
Temperaturbereich	0°C bis 50°C

## TV-Liftsystem LIFTBOY 25 mini

Der Liftboy 25 mini ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 25 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 15" bis 28" Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 1 Motor 24V/ 12V

TV-Breite max.	490 mm
TV-Höhe max.	405 mm
Einbauhöhe	610 mm
Einbaubreite	710 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	435 mm
Lichte Breite	510 mm
Last max.	25 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	6 sec.


Bestellnummer: LV450 V5

## TV-Liftsystem LIFTBOY 25 mini/ wide

Der Liftboy 25 mini/ wide ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 25 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 15" bis 28" Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 1 Motor 24V/ 12V

TV-Breite max.	840 mm
TV-Höhe max.	405 mm
Einbauhöhe	610 mm
Einbaubreite	1060 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	435 mm
Lichte Breite	860 mm
Last max.	25 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	7 sec.

Bestellnummer: LV450 V8



Sonderhöhen für TV-Liftsystem LIFTBOY auf Anfrage

# Technische Daten TV-Hubsystem LIFTBOY 50/90

## TV-Liftsystem LIFTBOY 50

Der Liftboy 50 ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 50 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 32“ bis 46“ Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 2 Motoren 24V

TV-Breite max.	1290 mm
TV-Höhe max.	685 mm
Einbauhöhe	880 mm
Einbaubreite	1510 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	715 mm
Lichte Breite	1310 mm
Last max.	50 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	8,5 sec.

Bestellnummer: LV450 V2

## TV-Liftsystem LIFTBOY 50 large

Der Liftboy 50 large ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 50 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 32“ bis 46“ Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 2 Motoren 24V

TV-Breite max.	1290 mm
TV-Höhe max.	985 mm
Einbauhöhe	1205 mm
Einbaubreite	1510 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	1015 mm
Lichte Breite	1310 mm
Last max.	50 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	10 sec.

Bestellnummer: LV450 V7

## TV-Liftsystem LIFTBOY 50 wide

Der Liftboy 50 wide ist für das Heben u. Senken von Lasten bis 50 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 32“ bis 46“ Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 2 Motoren 24V

TV-Breite max.	1590 mm
TV-Höhe max.	685 mm
Einbauhöhe	880 mm
Einbaubreite	1810 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	715 mm
Lichte Breite	1610 mm
Last max.	25 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	8,5 sec.

Bestellnummer: LV450 V10

Spannung/Frequenz	110/230/50 Hz
Betriebsspannung	24V (sekundär)
Schutzart	IP 20
Temperaturbereich	0°C bis 50°C

## TV-Liftsystem LIFTBOY 90

Der Liftboy 90 ist für das Heben Senken von Lasten bis 75 kg konzipiert – beispielsweise für Flachbildschirme mit Bilddiagonale von 42“ bis 65“ Hub über 2 Zahnstangen, Antrieb 2 Motoren 24V

TV-Breite max.	1590 mm
TV-Höhe max.	985 mm
Einbauhöhe	1205 mm
Einbaubreite	1810 mm
Einbautiefe	220 mm
Hub	1015 mm
Lichte Breite	1610 mm
Last max.	75 kg
Ausfahrzeit bei max. Last	10 sec.

Bestellnummer: LV450 V3

### Ausstattung:

- Thermischer Überlastungsschutz
- Einklemmschutz
- Externer Eingang für: Lichtschranke, Miniaturschaltleiste oder externes Bedienfeld
- TV-Halterung.


### Lieferumfang

- TV Hebelift
- Netzteil
- TV-Halterung
- Montageanleitung

### Zubehör (optional):

- IR-Fernsteuerung
- Automatische TV-Abschaltung

LIFTBOY 50/90



Sonderhöhen für TV-Liftsystem LIFTBOY auf Anfrage

**B&H**  
Beraten & Handeln

Fachhandel für  
innovative Beschlagtechnik  
und LED-Beleuchtung

B&H Beschlagtechnik OHG  
Hauptstr. 65 - 77833 Ottersweier  
Tel: +49 (0)7223 8006867  
Fax: +49 (0)7223 8006869  
info@buh-beschlaege.de  
www.buh-beschlaege.de